

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

SERVIZIO ECOLOGIA- AMBIENTE

SOMMACAMPAGNA, LI 03.08.2011

Prot.

Spett.le GEO NOVA
Via Feltrino, 230
31100 TREVISO (TV)
Geom. Traverso Fax 0422433959

REGIONE VENETO
Direzione regionale ambiente territorio
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
Fax 041/2792445

ALLA PROVINCIA DI VERONA
Provincia di verona - settore Ambiente
Servizio discariche
Via delle franceschine, 10
37122 VERONA
Dott. Furlan Fax 045/9288876

ALL'ARPAV VERONA
Dipartimento provinciale di Verona
Via Dominutti, 8
37135 VERONA
Ing. Stanghellini 045/8016888

AL RESPONSABILE P.S.C.
Dott. Sebastiano Strano
S. I. C. E. A. s.r.l.
Via Crosaron, 18
37047 SAN BONIFACIO (VR)
FAX 045/9586803

AL COLLAUDATORE
Ing. Giuseppe Faccini
Via Marsand, 1
35126 PADOVA (PD)
FAX 049685482

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA
SEDE

Oggetto: GEONOVA SPA; LOTTO 1° E 2° DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI autorizzata alla costruzione con D.G.R.V. 996 del 21.04.2009 e all'esercizio provvisorio con decreto n° 28 del 28.04.2011. COMUNICAZIONE DI SVILUPPI D'ARGILLA SUL LOTTO 1° IN ESERCIZIO

Con la presente si comunica che in data odierna ho preso visione presso la discarica in oggetto di altri due cedimenti dell'argilla sulla scarpata sud del lotto (1) in esercizio, durante un sopralluogo a cui

erano presenti anche l'ispettore di P.G. Cristini e il CTU Vergnano incaricati dalla procura della repubblica di Verona;


Agli enti di controllo si comunica per i provvedimenti di competenza;

Alla ditta per effettuare un sopralluogo urgente per la verifica di quanto accaduto;

Rimane confermato per il giorno 08.08.2011 alle ore 9 il sopralluogo in discarica per la verifica di quanto è accaduto nel lotto 2°, in tale occasione potrà essere verificata anche la situazione nel lotto 1°;

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIR. LAVORI DEL IL DIR. DEI LAVORI DEL LOTTO
Geom. Lorenzo Gaspari



Si allega planimetria zone scivolamenti argilla

010

CS02

Lotto 2

PRIMO STRALCIO

Lotto 1

CS03

